




BIOCHIM
INDUSTRIE

SATURATEUR BOIS 447

BCB 187



Action Principale

PROTECTION ET DECORATION DES BOIS

AVIVE LES COULEURS

SATURE LES FONDS POREUX

Propriétés

Protège et nourrit les bois neufs ou anciens attaqués par les moisissures, les champignons ou les intempéries.

Riche en matière active, il met en valeur le veinage naturel des bois.

Permet de valoriser et rehausser la teinte naturelle

SATURATEUR BOIS 447 à un effet double action en une seule application :

- effet protecteur : évite l'apparition des tâches et des moisissures
- effet décoratif : en rehaussant le veinage et la teinte du bois.
- Pour supports et essences de bois
- Nourrit en profondeur : terrasses, bardages, barrières, pergolas, mobilier de jardin, caillebotis, meubles...

SATURATEUR BOIS 447 est un allié dans l'entretien courant des bois

Applications

Bois neufs et anciens.

Pour tous les supports : terrasses, bardages, barrières, mobilier de jardin, pergolas, caillebotis, meubles...

Pour toutes les essences de bois (*même exotiques*).

Nourrit en profondeur. Protège contre les UV et les intempéries.

Ne s'éaille pas. Ne forme pas de film, laisse respirer le support.

Haute protection. Facilite l'entretien

Mode d'emploi

Appliquer SATURATEUR BOIS 447 au pinceau ou au rouleau jusqu'à saturation du support.

Laisser pénétrer.

Appliquer une deuxième couche 24 heures après.

CONSOMMATION

1 litre pour 10 à 15 m² selon la porosité du support et par couche.

Précautions d'emploi

Port des gants et lunettes de protection.

Ne pas appliquer sur support gelé, ou surchauffé ou par temps de pluie.

Informations spécifiques

Conditionnement 12X1L, 4x5L, 10L, 30L, 60L, 220L, 1000L

Date : le 27/11/2016

Le client doit, avant toute utilisation, vérifier que le produit est approprié au besoin initial. Il est indispensable de lire l'étiquette du produit, la fiche technique, la fiche des données de sécurité du produit et de réaliser des essais préliminaires. Les informations sont données à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de Bio Chim Industrie. Chaque nouvelle édition de la fiche technique présente annule et remplace la précédente pour le même produit.